

PRIMA DELL'USO
LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO
ILLUSTRATIVO

Questo e' un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati. Per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista. Consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

**TANTUM VERDE 0,15% soluzione per mucosa orale
benzidamina cloridrato**

CHE COSA È

Tantum Verde 0,15% in flacone nebulizzatore da 30 ml utilizzato per uso orofaringeo, è un farmaco antinfiammatorio non steroideo con proprietà analgesica, che combatte il dolore che si accompagna all'infiammazione a carico della gola, della bocca e delle gengive. Tantum Verde 0,15% soluzione manifesta anche proprietà disinfettanti e azione anestetica di superficie.

PERCHÉ SI USA

Tantum Verde si usa per il trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità verso la benzidamina o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L'USO

Non sono necessarie particolari precauzioni d'uso.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Informare il medico o farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi medicinale anche quelli senza prescrizione.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico. L'uso di Tantum Verde, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso, interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire idonea terapia. Tantum Verde nebulizzatore 30 ml è particolarmente indicato per pazienti incapaci di gargarizzare.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Nelle donne in stato di gravidanza o che allattano Tantum Verde deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso. Consultate il medico se sospettate uno stato di gravidanza o desiderate pianificare una maternità.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

L'uso di Tantum Verde, alle dosi consigliate, non altera la capacità di guida né l'utilizzo di macchinari.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Tantum Verde

Tantum Verde contiene paraidrossibenzoati che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

NOTE DI EDUCAZIONE SANITARIA

Alcune condizioni ambientali, quali abbassamento o sbalzi di temperatura, innalzamento del tasso di umidità, ecc., possono provocare l'infiammazione delle prime vie respiratorie, perché favoriscono l'attacco da parte dei germi patogeni.

La sintomatologia caratteristica delle infiammazioni delle prime vie respiratorie (bocca, naso, gola) comprende, fra l'altro, senso di bruciore e dolore alla gola con difficoltà di deglutizione.

Per non aggravare tali sintomi, è utile evitare alcuni fattori ulteriormente irritanti quali il fumo, l'aria secca, lo smog, i luoghi affollati, ecc.

Anche le gengive possono essere sede di infiammazione. Quest'ultima potrebbe addirittura essere una spia di problemi odontoiatrici in fase iniziale: in questo caso, si consiglia un controllo dal dentista.

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Quanto

Nebulizzazioni da 2 a 6 volte al giorno (ogni nebulizzazione equivale a 0.17 ml di soluzione).



Adulti: 4-8 nebulizzazioni 2-6 volte al dì.



Bambini (6-12 anni): 4 nebulizzazioni 2-6 volte al dì.



Bambini (sotto i 6 anni): 1 nebulizzazione per ogni 4 Kg di peso corporeo, fino ad un massimo di 4 nebulizzazioni 2-6 volte al dì.


Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico

Quando e per quanto tempo


Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Come



1. Sollevare la cannula nebulizzatrice.



2. Introdurre la cannula in bocca e dirigere lo spruzzo verso la zona infiammata o verso la gola in caso di affezioni faringee. Premere decisamente con il dito sulla zona zigrinata del tasto.

N.B. Alla prima utilizzazione del prodotto premere il tasto di pompaggio diverse volte a vuoto, sino ad avviare una regolare nebulizzazione.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

In caso di ingestione /assunzione accidentale di una dose eccessiva di Tantum Verde, avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di Tantum Verde rivolgersi al medico o al farmacista.

EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, Tantum Verde può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.

Non usare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non sono più utilizzati. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

COMPOSIZIONE

100 ml contengono: *principio attivo*: benzidamina cloridrato 0,15 g (pari a benzidamina 0,134 g); *eccipienti*: glicerolo, sorbitolo liquido cristallizzabile, saccarina sodica, acesulfame potassico, metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, aroma menta, polisorbato 20, acqua depurata.

COME SI PRESENTA

Tantum Verde 0,15% si presenta come soluzione per mucosa orale in flacone nebulizzatore da 30 ml.

TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181 Roma

PRODUTTORE

A.C.R.A.F. S.p.A., Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: Luglio 2009